



Государственное
учреждение
Республиканский
Научно
клинический
центр педиатрии
и
детской хирургии
Республики
Таджикистан

Гармонизации стандартов для фортификации пшеничной муки Таджикистан

Вохидов А.В., д.м.н., проф.

/_06_/_09___/_2016___/
Душанбе, Таджикистан

СТ РТ

Проект

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

**МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ФОРТИФИЦИРОВАННАЯ
(первый сорт)**

Технические условия

**АГЕНТСТВО ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ТОРГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ**

❖ **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:** Государственным унитарным предприятием «Галла»

❖ **СОГЛАСОВАН:** Министерством здравоохранения и социальной защитой населения Республики Таджикистан

❖ **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Распоряжением Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан от _____ 2016 № _____

❖ **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Массовая доля витаминов и микроэлементов, мг/кг:	Разработки состава премикса для Таджикистана	Проект стандарта Рес. Казахстан (разработка КАП)
<i>B₁₂</i>	<i>0,005-0,007</i>	<i>0,002-0,006</i>
<i>B₉(с учетом фонового содержания)</i>	<i>0,9-1,0</i>	<i>0,7-1,9</i>
<i>B₁(с учетом фонового содержания)</i>	<i>2,5-3,5</i>	<i>1,5-4,1</i>
<i>B₂(с учетом фонового содержания)</i>	<i>3,0-4,0</i>	<i>2,0-5,2</i>
<i>B₃(с учетом фонового содержания)</i>	<i>17,0-22,0</i>	<i>11,0-29,0</i>
<i>Массовая доля железа (с учетом фонового содержания): NaFeEDTA</i>	<i>20,0-30,0</i>	<i>16,0-32,0</i>
<i>Массовая доля цинка (с учетом фонового содержания)</i>	<i>30,0-40,0</i>	<i>26,0-50,0</i>
<i>Качественная реакция на содержание железа</i>	<i>положительная</i>	<i>положительная</i>

** в муке фортифицированной допускается наличие слабого запаха витаминов и добавок;*

Примечание - массовая доля влаги муки фортифицированной, предназначенной для длительного хранения, должна быть не более 14,5 %.

Нутриент	Суточное потребление микронутриентов в составе фортифицированной пшеничной муки по группам населения в странах, в% RNI/день
	Таджикистан
Вит.. В-3 (ниацин)	от 14% до 19%
Вит.. В-1 (тиамин)	от 30% до 39%
Вит.. В-2 (рибофлавин)	от 56% до 70%
Вит.. В-12	от 35% до 50%
Вит.. В-9 (фолат)	от 86% до 123%
Цинк	от 95% до 169%

**Проектные сроки утверждения стандарта в
Республике Таджикистан**

**Проект находится на рассмотрении в Агентстве
Таджикистанджарт**

До 15 сентября 2016 г.



healthy food
FU30U COLUM